



ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND

PB 41, 68601 Jakobstad • Besöksadress: Skolgatan 25-27 C, Jakobstad
• ☎ (06) 7863 737 • E-post: info@ekoso.fi • www.ekoso.fi

Anhållan om förlängt tömningsintervall för avskiljningsbrunnen i bostadsfastighetens grävattenssystem

1. Fastighetens ägare /innehavare	Namn:	Telefon:
	Näradress:	Postnummer och kommun:
2. Fastighetens uppgifter	Byggnadstyp: <input type="checkbox"/> egnahemshus <input type="checkbox"/> fritidsbostad <input type="checkbox"/> annat, vad? _____ bostadsyta _____ m ² Bostaden är bebodd: <input type="checkbox"/> året runt <input type="checkbox"/> _____ mån/år Antal personer som bor på fastigheten _____	
3. Behandlingen av på fastigheten uppkommet slam	<u>På fastigheten uppkommer</u> <input type="checkbox"/> vatten från WC och tvättvatten <input type="checkbox"/> endast tvättvatten från _____ (t.ex. kök, bastu) <input type="checkbox"/> annat avfallsvatten (t.ex. oljigt vatten), varifrån? _____ <u>Avfallsvattnet leds till</u> <input type="checkbox"/> vattnet från WC leds till en sluten tank och grävattnet till en avskiljningsbrunn <input type="checkbox"/> på annat sätt, hur? _____ <u>Typ av WC på fastigheten</u> <input type="checkbox"/> torrdass <input type="checkbox"/> vattenklosett <input type="checkbox"/> båda (såväl torrdass som vattenklosett)	
4. Tömningsintervall	Nuvarande tömningsintervall av grävattenssystemets avskiljningsbrunn Nuvarande tömn.intervall _____ mån Förlängt tömningsintervall _____ mån	
5. Sökandes underskrift	_____ Datum Underskrift	

Anmälan returneras till adressen Österbottens avfallsnämnd, PB 41, 68601 JAKOBSTAD.

Tilläggsinformation får från Österbottens avfallsnämnd, tel: 06-786 3737 eller av kommunens miljöförvaldmyndighet.