POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA

PL 350, 68601 Pietarsaari • Käyntiosoite: Koulukatu 25-27 C, Pietarsaari
• ✆ (06) 7863 737, fax (06) 7863 740 • S-posti: info@ekoso.fi • www.ekoso.fi

Hakemus

Asuinkiinteistön harmaavesijärjestelmän sakokaivon tyhjennysvälin pidentämiseksi

1. Kiinteistön omistaja /haltija	Nimi:	Puhelin:
	Lähiosoite:	Postinumero ja toimipaikka:
2. Kiinteistön tiedot	**Rakennustyyppi:** ☐ omakotitalo -huoneistoala _____ m^2 ☐ vapaa-ajan rakennus ☐ muu mikä? _____ **Kiinteistössä asutaan:** ☐ ympäri vuoden ☐ _____ kk vuodessa Asukkaiden lukumäärä _____	
3. Kiinteistöllä syntyvät jätevedet ja niiden käsittely	**Kiinteistöllä syntyy** ☐ vesikäymälän jätevesiä sekä pesuvesiä ☐ vain pesuvesiä, mistä _____ (esim. keittiö, sauna) ☐ muita jätevesiä (esim. öljyisiä vesiä), mistä? _____ **Jätevedet johdetaan** ☐ vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet harmaavesijärjestelmään (sakokaivot) ☐ muulla tavoin, miten? _____ **Kiinteistön WC-tyyppi** ☐ Kuivakäymälä ☐ vesikäymälä ☐ molemmat (kuiva- ja vesikäymälä)	
4. Tyhjennysväli	Asuinkiinteistön harmaavesijärjestelmän sakokaivon **Nykyinen tyhjennysväli _____ kk** **Pidennetty tyhjennysväli _____ kk**	
5. Hakijan allekirjoitus	_____ Päiväys _____ Allekirjoitus	

Hakemus palautetaan osoitteeseen: Pohjanmaan jätelautakunta, PL 350, 68601 PIETARSAARI
Lisätietoa saa Pohjanmaan jätelautakunnalta puh: 06-786 3737, tai kunnan ympäristöviranomaiselta