

Dnr 413/17

BILAGA  
LIITE

31F

0.6. 10. 2017

Till Avfallsnämnden Jakobstad

Vårt transportbolag stöder helt Eko-företagarna r.f. förslag, bilaga 1 .

Det är viktigt för vårt transportbolag att också i fortsättningen sätta ut biokärl och ha hand om kontakten med våra kunder.

Tiden för nya systemet är sämsta tänkbara med tanke på semester tider med alla vikarier och vi föreslår att det flyttas fram till 1.10.2018

Vi kan inte godkänna att Ekorosk sätter ut kärl till våra kunder,sköter och byter kärl efter behov,detta har vi skött om från första början med nöjda kunder som resultat och vill fortsätta med det.

Den 8 veckor långa intervalltiden för energi tycker vi skall vara max 4 veckor.

Ekorosk får gärna ge stöd med information och anvisningar.

Vi hoppas avfallsnämnden tar detta i beaktande vid sitt beslut.

Jakobstad 5.10.2017



---

Transport P Kronholm

Lannäsvägen 7

68600 JAKOBSTAD

0.6.10.2017

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA  
PL 350  
68601 PIETARSARI

KOMMENTIT MUUTOSEHDOTUKSISTA KUNNALLISIIN JÄÖTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN

Eko-ytittäjät ry. kommentoi muutoksia seuraavasti:

Yleinen osa

1.5 Jätteiden keräys  
- Ei kommentoitavaa

1.7 Asumisessa syntyvät ja muut kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piiriin kuuluvat lietteet  
-Ei kommentoitavaa, vaikkakin korjaus / muutos on hieman puutteellinen!

2. Kunnalliset jätehuoltomääräykset

2. luku

§7 / Tämän pykälän voimassaolo päättyy 30.9.2018

§8 / Muutetaan otsikko 1.10.2018 alkaen: Kiinteistökohtaiset jäteastiat

§9 / Ei kommentoitavaa

3. luku

§15 / Tämän pykälän voimassaolo päättyy 30.9.2018 (molemmat muutoskohdatkohdat)

§17 / Ei kommentoitavaa

§18 / Ei kommentoitavaa

§26 / Pisin tyhjennysväli 30.9.2018 asti ja Pisin tyhjennysväli 1.10.2018

alkaen.

- Poistettujen kohtien muutos päättyy 30.9.2017.
- Energijätteelle ei tule säätää talouskohtaisia astiakokoja, vaan asiakkaan tulee kuljetusyrittäjän kanssa voida sopia astioiden koosta.

§29 Oma lisäys-esityksemme pykälään

OTSIKKO: Jäteastian sijoittaminen, sijoituspaikan tai jäteastian lukitseminen

- Jäteastia tulee sijoittaa niin, että kuljettajan pisin mahdollinen noutomatka astialle on max. 10 m.
- Jos kiinteistön haltija .....jne

§47 / Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.10.2017

§48 / Ei kommentoitavaa

Esittämämme siirtymisajankohta 1.7.2018 on huonoin mahdollinen, mittavan tehtäväkokonaisuuden kannalta. Tuolloin on keskeisin kesälomakausi ja lomittajat ja yrittäjät ovat täystyöllistettyjä kuljetustoiminnan parhaan mahdollisen toimivuuden takaamiseksi.

Astialisäyksille ja muutoksille tulee olla riittävästi aikaa ja resursseja. 2- astiajärjestelmään siirtymisajankohdan esitämme tapahtuvaksi **1.10.2018.**

Eko-yrittäjät ry. on valmis tukemaan 2-astiajärjestelmää, mutta emme hyväksy, että Ekorosk alkaa toimia astioiden toimittajana ja niiden vaihtojen ja huoltojen ylläpitäjänä.

On turhaa lisätä Ekoroskin kustannus- ja kulurakennetta sellaisella toiminnalla joka kuljetusyrittäjien toimesta on jo olemassa.

Kuljetusyrittäjillä on tämä palvelu, siihen kuuluvat resurssit ja asiakashallinta. Myös asiakaspalvelun kannalta astiahuolto tulee olla jatkossakin kuljetusyrittäjien hallinnassa.

Esittämämme muutokset ja lisäykset ovat perusteellisesti harkitut ja toivomme jätelautakunnan ottavan ne käsittelyssään vakavasti huomioon

Allekirjoitukset



Dnr 414/17

06.10.2017

ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND  
PB 350  
68601 JAKOBSTAD

## KOMMENTARER TILL FÖRÄNDRINGSFÖRSLAGEN I KOMMUNALA AVFALLSBESTÄMMELSERNA

Jako Säck och Eko-företagarna rf. kommenterar förslagen enligt följande:

Allmän del

- 1.5           Insamling av avfall  
              - Inga kommentarer
- 1.7           Slam som uppkommer från boende och övrig kommunal avfallshantering  
              - Inga kommentarer, fastän rättelse / förslaget något bristfälligt!

### 2. Kommunala avfallsbestämmelser

#### 2. kapitel

§7 / Denna paragraf upphör gälla 30.9.2018

§8 / Rubrik ändras fr.o.m. 1.10.2018: Fastighetsspecifika sopkärl

§9 / Inga kommentarer

#### 3. kapitel

§15 / Denna paragraf upphör gälla 30.9.2018 (båda övergångspunkterna)

§17 / Inga kommentarer

§18 / Inga kommentarer

§26 / Den längsta tömningsintervallen t.o.m. 30.9.2018 och längsta tömningsintervallen fr.o.m. 1.10.2018.

- De borttagna punkterna upphör 30.9.2017.
- För energiavfallet bör sopkärlet inte vara förutbestämt, utan kunden ska själv kunna komma överens med avfallstransportföretaget om sopkärlets storlek.

§29 Vårt eget tillägg till paragrafen

RUBRIK: Avfallskärlets placering, låsning av placeringsplatsen eller avfallskärlet

- Avfallskärlet ska placeras så att chaufförernas hämtsträcka är max. 10 m.
- Om innehavare av fastighet .....etc

§47 / Dessa avfallsbestämmelser träder i kraft 1.10.2017

§48 / Inga kommentarer

Det föreslagna övergångsdatumet 1.7.2018 är sämsta möjligt, med tanke på förändringens storlek, eftersom det är mitt under sommarsemesterna. Företagarna och sommarjobbarna är fullt sysselsatta med att få avfallstransporterna att fungera som vanligt.

Det måste finnas tillräckligt med tid och resurser för övergången till 2-facksmodellen. Vi föreslår **1.10.2018** som övergångsdatum för 2-facksmodellen.

Eko-företagarna rf. är beredda att understöda 2-facksmodellen, men vi godkänner inte, att Ekorosk börjar fungera som leverantör av kärl och även börjar sköta byten av kärl och underhåll av dem.

Det är onödigt att öka Ekorosks kostnadsstruktur med sådan verksamhet som redan bedrivs av transportbolagen.

Transportbolagen sköter med erfarenhet detta område, dit hör resurser och kundhantering.

Med tanke på kundservicen bör kärthanteringen också fortsättningen skötas av avfallstransportbolagen.

Våra framförda ändringar och tillägg är noggrant övervägda och vi hoppas avfallsnämnden tar dessa i beaktande vid sitt beslut.

Jakobstad 06.10.2017

AB JAKO SÄCK OY

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Johan Forsman', written over a horizontal line. The signature is stylized and extends to the right.

Johan Forsman

ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND  
PB 350  
68601 JAKOBSTAD

KOMMENTARER TILL FÖRÄNDRINGSFÖRSLAGEN I KOMMUNALA AVFALLSBESTÄMMELSERNA

Finells Transport Ab kommenterar förslagen enligt följande:

Allmän del

1.5 Insamling av avfall  
- Inga kommentarer

1.7 Slam som uppkommer från boende och övrig kommunal avfallshantering  
-Inga kommentarer, fastän rättelse / förslaget något bristfälligt!

2. Kommunala avfallsbestämmelser

2. kapitel

§7 / Denna paragraf upphör gälla 31.12.2018

§8 / Rubrik ändras fr.o.m. 01.01.2019: Fastighets specifika sopkärl

Fjärde momentet: sex (6) eller flera personer. Bör ändras till sju(7).

§9 / Inga kommentarer

3. kapitel

§15 / Denna paragraf upphör gälla 31.12.2018 (båda övergångspunkterna)

§17 / Inga kommentarer

§18 / Inga kommentarer

§26 / Den längsta tömningsintervallen t.o.m. 31.12.2018 och längsta tömningsintervallen fr.o.m. 01.01.2019.

- De borttagna punkterna upphör 31.12.2018.
- För energiavfallet bör sopkärl inte vara förutbestämt, utan kunden ska själv kunna komma överens med avfallstransportföretaget om sopkärls storlek.

§28 Vårt eget tillägg till paragrafen

RUBRIK: Avfallskärlets placering, låsning av placeringsplatsen eller avfallskärlet

- Avfallskärlet ska placeras så att chaufförernas hämtsträcka är max. 5 m.

§47 / Dessa avfallsbestämmelser träder i kraft 01.01.2019

§48 / Inga kommentarer

Det föreslagna övergångsdatumet 1.7.2018 är sämsta möjligt, med tanke på förändringens storlek, eftersom det är mitt under sommarsemestrarna. Företagarna och sommarjobbarna är fullt sysselsatta med att få avfallstransporterna att fungera som vanligt.

Det måste finnas tillräckligt med tid och resurser för övergången till 2-kärslmodellen. Vi föreslår 01.01.2019 som övergångsdatum för 2-kärslmodellen.

Finells Transport Ab är beredda att understöda 2-kärslmodellen, men vi godkänner inte, att Ekorosk börjar fungera som leverantör av kärll och även börjar sköta byten av kärll och underhåll av dem.

Det är onödigt att öka Ekorosks kostnadsstruktur med sådan verksamhet som redan bedrivs av transportbolagen.

Transportbolagen sköter med erfarenhet detta område, dit hör resurser och kundhantering. Med tanke på kundservicen bör kärthanteringen också i fortsättningen skötas av avfallstransportbolagen.

Våra framförda ändringar och tillägg är noggrant övervägda och vi hoppas avfallsnämnden tar dessa i beaktande vid sitt beslut. Vi önskar även att avfallsnämnden uppmärksammar Ekorosk om deras roll inom avfallshanteringen, dvs. mottagning och behandling av avfall, avfallsrådgivning och information –inte sophämtning och därtill hörande tjänster.

ESSE 1/10 2017

Finells Transport Ab

  
Robert Finell  
VD

Doc 416/17

09. 10. 2017

**Gunilla Björkström**

---

**Från:** Ekoso Info <info@ekoso.fi>  
**Skickat:** den 9 oktober 2017 08:12  
**Till:** Gunilla Björkström  
**Ämne:** FW: Kommentti jätehuoltomääräyksiin

-----Original Message-----

From: petri.niemela@ekokuljetus.fi [mailto:petri.niemela@ekokuljetus.fi]  
Sent: 8. lokakuuta 2017 21:05  
To: info@ekoso.fi  
Subject: Kommentti jätehuoltomääräyksiin

Hei,

haluaisin vielä kommentoida ehdottamianne jätehuoltomääräyksiä seuraavasti:

Siirtyminen uuteen järjestelmään tulisi toteuttaa vasta 1.10.2018, koska oli maininta vuoden siirtymäajasta päätöksen teon jälkeen..siirtymäaika jäisi vain 8 kuukauteen, jos uusi järjestelmä alkaisi 1.7.2018.

Monilokeroastiasta maininta pitäisi poistaa, koska monilokeroastioilla ei onnistu eriaikaiset tyhjennykset, eli esim bio 2 viikon välein ja energia 4/8 viikon välein. Samalla reitillä ei voi olla monilokeroastioita ja erillisastioita. Kaikille pitäisi olla samanlainen järjestelmä, eli 2 astiaa, eikä anneta vaihtoehtoa muuhun, koska muuten uudistuksesta tulee liian monimutkainen toteuttaa tarpeeksi ekologisesti ja kustannustehokkaasti.

Eko-yrittäjät olivatkin jo lähettäneet kommentin ja allekirjoitamme mekin sen, mutta nämä asiat halusin vielä lisätä siihen.

Yhteistyöterveisin,  
Petri Niemelä  
toimitusjohtaja  
Ekokuljetus JNH Oy  
044 5677910



*Dnr 418/17*

FW: Ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna.

09. 10. 2017

Johan Hassel

må 9.10.2017 08:48

Till: Johan Hassel <Johan.Hassel@jakobstad.fi>;

---

**From:** ralf.nygard@multi.fi [mailto:ralf.nygard@multi.fi]

**Sent:** den 7 oktober 2017 15:36

**To:** johan.hassel@ekoso.fi

**Subject:** Ändringar i avfallshanteringsföreskrifterna.

Vill ge några kommentarer angående övergången till separat insamling.

- Övergång till separat insamling 1.7 2018 är ett mycket olämpligt datum. Övergången fordrar mer arbetskraft och 1.7 infaller ju under semesterperioden vilket är olämpligt både för de privata hushållen och transportörerna. 1.10 2018 vore mycket lämpligare med tanke på att allt ska fungera så smidigt som möjligt för alla.
- Tömningsintervallen på energiavfallet borde vara max 4 veckor. När allt kladdigt papper och plast som t.ex fisk och kött varit förpackad i sätts i sopkärlet är 8 veckor alldeles för lång tid.
- Längsta avstånd för manuellt flyttbara sopkärl på hjul borde ändras från 10 meter till 5 meter. När det blir dubbla kärl är 10 meter vintertid allt för långt, snö och halka kan lätt orsaka arbetsolyckor.



Utg. post dnr 348-365/17

**ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND  
POJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA**

PB/PL 350, 68601 JAKOBSTAD/PIETARSAARI

**BEGÄRAN OM KOMMENTAR ÖVER ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL DE KOMMUNALA  
AVFALLSHANTERINGSFÖRESKRIFTERNA  
12.9.2017**

**Mottagare:** Transportbolagen på Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde

**Hänvisning:** Utkast till ändringsförslag till avfallshanteringsföreskrifterna för verksamhetsområdet fr.o.m. 1.7.2018.

**Bakgrunder och redogörelse för ärendet:**

Ekorosks styrelse fattade 7.4.2017 ett beslut om övergång till separat insamling av bio- och energiavfall på verksamhetsområdet fr.o.m. 1.7.2018.

Ändringen avser följande:

- Bio- och energiavfallsfraktionerna avlämnas på skilda mottagningsställen för behandling.
- Transporterna av bio- och energiavfall sker med flerfackslastare eller som skilda transporter med sedvanlig enfackslastare.
- Bio- och energiavfall insamlas vid fastigheterna i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl.
- De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna ändras så, att insamlingen av bio- och energiavfall i två skilda sopkärl eller alternativt i ett flerfacks-sopkärl blir obligatoriskt för fastighetsinnehavarna.

Österbottens avfallsnämnd behandlar förslaget till ändring av avfallshanteringsföreskrifterna 24.10.2017.

I utkastet föreslås ändringar till följande punkter och paragrafer (nytt innehåll med röd text):

- Allmän del 1.5, 1.7
- §§ 7, 8, 9, 15, 17,18 ,26, 47,48

De i kraft varande avfallshanteringsföreskrifterna är tillgängliga på adressen: [www.ekoso.fi](http://www.ekoso.fi)

Kommentarerna skickas till följande adress senast 7.10.2017: Österbottens avfallsnämnd, PB 350, 68601 JAKOBSTAD. Alternativ per e-post: [info@ekoso.fi](mailto:info@ekoso.fi).

Besöksadress/Käyntiosoite: Skolgatan 25-27 C, J:stad/Koulukatu 25-27 C, P:saari

FAX: 06-786 3740,

TEL/PUH: 06-786 3737

Eipost: [fornamn.efternamn@ekoso.fi](mailto:fornamn.efternamn@ekoso.fi)

Sähköposti: [etunimi.sukunimi@ekoso.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ekoso.fi)



**Bilaga:** Utkast till ändringsförslag till avfallshanteringsföreskrifter för Österbottens avfallsnämnds verksamhetsområde

**ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND**



Johan Hassel, avfallshanteringschef

Besöksadress/Käyntiosoite: Skolgatan 25-27 C, J:stad/Koulukatu 25-27 C, P:saari

FAX: 06-786 3740,

TEL/PUH: 06-786 3737

Elpost: [fornamn.efternamn@ekoso.fi](mailto:fornamn.efternamn@ekoso.fi)  
Sähköposti: [etunimi.sukunimi@ekoso.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ekoso.fi)



Läh. posti nro 348-365/17

ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND  
POJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA  
PB/PL 350, 68601 JAKOBSTAD/PIETARSAARI

## KOMMENTIPYYNTÖ MUUTOSEHDOTUKSISTA KUNNALLISIIN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSIIN 12.9.2017

**Vastaanottajat:** Pohjanmaan jätelautakunnan toimialueen jätteenkuljetusyritykset

**Viite:** Luonnos muutosehdotuksista toimialueen jätehuoltomääräyksiin 1.7.2018 alkaen

### Taustaa ja asian selostus:

Ekoroskin hallitus päätti 7.4.2017, että toimialueella siirrytään bio- ja energiajätteen erilliskeräykseen 1.7.2018 alkaen.

Muutos tarkoittaa seuraavaa:

- Käsittelyä varten bio- ja energiajättejakeet toimitetaan erillisiin vastaanottoaikoihin.
- Bio- ja energiajätteiden kuljetukset suoritetaan monilokeropakkaajalla tai tavanomaisella yksilokeropakkaajalla.
- Kiinteistöillä bio- ja energiajätteet kerätään kahteen erilliseen jäteastiaan tai vaihtoehtoisesti monilokeroastiaan.
- Kunnalliset jätehuoltomääräykset muutetaan siten, että bio- ja energiajätteiden keräys kahdessa erillisessä jäteastiassa tai vaihtoehtoisesti monilokeroastiassa on kiinteistönhaltijoille pakollinen.

Pohjanmaan jätelautakunta käsittelee muutosehdotukset jätehuoltomääräyksiin 24.10.2017.

Luonnoksessa ehdotetaan muutoksia seuraaviin kohtiin ja pykäliin (uusi sisältö punaisella tekstillä):

- Yleinen osa 1.5, 1.7
- §§ 7, 8, 9, 15, 17, 18, 26, 47, 48

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset löytyy osoitteesta: [www.ekoso.fi](http://www.ekoso.fi)

Kommentit lähetetään seuraavaan osoitteeseen viimeistään 7.10.2017:  
Pohjanmaan jätelautakunta, PL 350, 68601 PIETARSAARI. Vaihtoehtoisesti sähköpostiosoitteeseen: [info@ekoso.fi](mailto:info@ekoso.fi).

Besöksadress/Käyntiosoite: Skolgatan 25-27 C, J:stad/Koulukatu 25-27 C, P:saari

FAX: 06-786 3740,

TEL/PUH: 06-786 3737

Elpost: [fornamn.efternamn@ekoso.fi](mailto:fornamn.efternamn@ekoso.fi)

Sähköposti: [etunimi.sukunimi@ekoso.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ekoso.fi)



**Liite:** Luonnos muutosehdotuksista Pohjanmaan jäteautakunnan toimialueen  
jätehuoltomääräyksiin

**POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNTA**

  
Johan Hassel, jätehuoltopäällikkö

Besöksadress/Käyntiosoite: Skolgatan 25-27 C, J:stad/Koulukatu 25-27 C, P:saari

FAX: 06-786 3740,

TEL/PUH: 06-786 3737

Elpost: [fornamn.efternamn@ekoso.fi](mailto:fornamn.efternamn@ekoso.fi)  
Sähköposti: [etunimi.sukunimi@ekoso.fi](mailto:etunimi.sukunimi@ekoso.fi)